WinSkład 15.00 / WinUcz 15.00

Instrukcja obsługi interfejsu użytkownika

Spis treści:

1.	Filtro	wanie danych	2
	1.1.	Nowy filtr "Wg okresu" - ograniczenie liczby danych	3
	1.2.	Konfiguracja filtrów	4
2.	Wyśw	vietlanie danych	. 5
	2.1.	Ograniczenie liczby wyświetlanych wierszy	. 5
	2.2.	Konfiguracja Kolumn tabeli	. 5
	2.3.	Sortowanie danych	. 6
	2.4.	Grupowanie danych	. 6

1. Filtrowanie danych.

W programach WinSkładIB 15.00 oraz WinUczIB 15.00 wprowadzono nowy sposób filtrowania danych. Panel filtrów znajduje się nad tabelą wyświetlającą dane (rys.1 – czerwona ramka). Rozmiar panela filtrów zależy od ilości włączonych filtrów oraz rozmiaru okna programu (rozdzielczości ekranu).

WinSkła olice E	dIB 15.00; Licencja: idycja Opcje Na	: 9583F498; rzędzia Ze	Užytkownik: Administra stawienia Ewidencje	tor; Baza: 1. Pomoc K	27.0.0.1:C:\Pr oniec	ojekty\Ba	azy\WinS	klad\Da	ne\BAZAS	KLAD.FDB; (user = sy	sdba				
This	SkladiR 15												HU	ZAR 50F Tczewska	TWARE	www.huzar.pl tel.: 71-335-69-6
												ų.	0248 51	429 WRO(CEAW te	l/fax : 71-345-62-
prawy p	rzywozowe Spraw	vy wywozowe	Towary													7-h-minesenia
Nowa	Edycja	Usuń	Etykieta Operacj	e <u>W</u> yd	ruki											Zabezpieczenia
a okre	su:	od.	Nr spec. I	rzywozowe	ei: Wła	ściciel (skrót):	-	Nadawca	(skrót):		-				Pozwolenia
szystko	- I I I	Da: Do:								(on only.				Pobie	rz 🍸	Eisens (elchad)
owida		Nr CADu u														Firmy (skiad).
CMIDE	iicji zyioszenia.	III SADU U	cup													Symbole
		-		yiko otwar	le											
	i tu kolumov, po który	ch chcesz por	rupować widok												-	Kursy
oc pra	www. Withodicical Colorist	Nadawe	Nr ouidoncii zabazonia	Data owider	icii Komontai	Zamkniet	Dodroi	Waluta	Kurn	Nr roj ud U	/bécicio	Indawo	Data www	Do realize	Krain	Bufor
iec, piz		Indudwice		Data Ewider	Contential			L'on	System	14 1ej. uz v	ourice li	HOLINIC	a Data wys	oprozina	N aj n	
	A-HUZAR				duzo fakt	I Nie	E SAD	EUR	3,686	+	UZAR -		11.01.20	4 Towary	AZ	Edytor SQL .
	A-HUZAR		222/450000/3333333/200	11.01.2008	070p	Птык	E SAD	EUR	3,686	1 1	UZAR -		11.01.20	oproznion	AZ	Osoby
			CCC/450000/121212/200	21.01.2008	duzo faki		BISAD	FUR	3,000	5 1	UZAR -		21.01.20	3 Towary	AZ	
	A-HUZAR	HUZAR	228	16, 12, 2011	999	Tak	SAD	EUR	4,4637	9 6	uzar li	UZAR	16, 12, 20	oproznion	AW	
	A-HUZAR	HUZAR	AUTO	12.12.2011	auto	Tak	SAD	EUR	4,4637	8 h	uzar H	UZAR.	12.12.20	opróżnion	AW	
	A-HUZAR	HUZAR	SDQSQWS	07.02.2012	kod	Tak	SAD	EUR	4,3491	1 F	UZAR - H	UZAR.	07.02.20	2 Towary	AZ	
	A-HLIZAR		000/450000/000000/200	28.01.2008	cena.ied	J Tak	E SAD	FLIR	3.6159	6 H	IIZAR -		28.01.20	opróżnion	A7	
a wiers	szy: 141					-1									*	
			III												1	
wary	Kwity															
Na			Ilość początkowa	Wolne Ak	tualny stan	iczba opa	ikowań I	Nr faktury	przyjęcia	Masa brutto	Masa r	netto V	Vart. ogólna	a (waluta)	Ilość uzi	
wierza	łki		100	0 Ū	1	100	:	klad 1		100000	10000	0 1	00000		100	
																Kontakt z HS
																@ przez E-ma
ba wier	rszy: 1															<i>J</i> <u>71 345-62-</u>
			m												•	🕴 zdalna nom

Rys.1. Panel filtrów.

Użycie filtra "tekstowego" polega na wpisaniu szukanego ciągu znaków w pole filtra i wybraniu przycisku "Pobierz" (odświeżenie wyświetlanych danych). Filtry, których pola są zmienione, zaznaczane są na kolor czerwony. Jeżeli filtrowane pole danych nie dopuszcza wpisania określonych znaków, to w polu filtra ich wpisanie jest również niemożliwe, np. dla filtra "Nr spec. przywozowej" wpisywane mogą być tylko cyfry.

Zmiana wartości któregokolwiek z filtrów powoduje również "podświetlenie" na kolor czerwony przycisku "Pobierz", co jest sygnałem, że aktualnie wyświetlane dane nie uwzględniają ustawień wszystkich filtrów.

Istnieje możliwość "automatycznego" odświeżania danych po zmianie filtra - patrz p. 1.2. Wyszukiwane są wszystkie dane zaczynające się od wprowadzonego ciągu znaków (filtrowanie typu "Like").

Domyślnie wielkość liter nie jest rozróżniana. Rozróżnianie wielkości liter można włączyć za pomocą opcji: menu główne "Opcje" \rightarrow "Opcje programu" \rightarrow "Parametry" \rightarrow Rozróżnianie wielkości liter w filtrach.

Przykład.

Potrzebujemy wyszukać dane spraw przywozowych dla właścicieli, których nazwa zaczyna się od "h" – wpisujemy literę w filtr "Właściciel (skrót)" i wybieramy przycisk "Pobierz" (rys.2).

Wg okresu: wszystko	d Od: ▷	spec. przywozowej:	Właścicieł (skrót): h	\longrightarrow	Pobierz
Nadawca (skrót):	Nr ewidencji zgłoszenia:	Nr SADu uzup.:		•	
			Tylko otwarte		

Rys.2. Filtrowanie wg właściciela.

Okazuje się, że ilość danych jest jeszcze za duża, więc ograniczamy liczbę danych przez uzupełnienie filtra nadawcy o ciąg znaków "huz" (rys. 3).

Wg okresu:	Od: Nr spec. przy	wozowej: Właściciel (skrót):	
wszystko 🔻	Do:	h	Pobierz
Nadawca (skrót):	Nr ewidencji zgłoszenia: Nr SADu	I UZUD.:	
huz	and the owner water w	Tylko otwarte	

Rys.3. Filtrowanie wg nadawcy.

Możliwa jest zmiana wielu filtrów jednocześnie.

1.1 . Nowy filtr "Wg okresu" – ograniczenie liczby danych.

W oknie głównym programu, w zakładkach "Sprawy przywozowe" oraz "Sprawy wywozowe" dodano nowy filtr "Wg okresu", który pozwala na istotne ograniczenie liczby wyświetlanych danych. Jest to filtr po kolumnie "Data ewidencji" przy czym zawsze wyświetlane są sprawy otwarte.





UWAGA!

Domyślnie filtr ustawiony jest na okres "ostatni tydzień". Po restrukturyzacji programu z wersji 14.xx w oknie głównym nie będą widoczne sprawy starsze.

Zmiana ustawień filtra:

- Wybór zdefiniowanego okresu z listy wyboru, domyślnie dostępne są: ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie, ostatni miesiąc, ostatni kwartał. Zakres dat ustawiany jest automatycznie. Możliwe jest użycie przycisków "Następny" oraz "Poprzedni" do wskazania odpowiednio następnego lub poprzedniego zakresu dat (przyciski z brązowymi trójkątami przed i za zakresem dat).
- Określenie daty początkowej oraz końcowej należy "kliknąć" na datę i wybrać datę z kalendarza; lista wyboru ustawiana jest automatycznie na "wg zakresu dat".
- Wybór zakresu dat przez przycisk z symbolem kalendarza (pierwszy od prawej); lista wyboru ustawiana jest automatycznie na "wg zakresu dat";
- Wybór pozycji "wszystko" wyłącza filtr, wyświetlane są wszystkie sprawy.

1.2 . Konfiguracja filtrów.

Ustawienia panela filtrów dostępne są pod przyciskiem konfiguracji – zaznaczony czerwoną ramką na rys.5



Rys.5. Przycisk konfiguracji filtrów.

Dostępne są następujące opcje:

- Szybki filtr włącza "automatyczne" odświeżanie danych po zmianie wartość filtra, (bez konieczności wybierania przycisku "Pobierz", który jest ukrywany); po wybraniu szybkiego filtrowania dostępna jest opcja "Filtrowanie ręczne", która przywraca odświeżanie danych za pomocą przycisku "Pobierz".
- Zeruj/czyść filtry czyści, ustawia wartość domyślną wszystkich filtrów.
- Konfiguruj opcja uruchamia okno umożliwiające zmianę liczby oraz kolejności wyświetlania filtrów na panelu.
- Pokaż domyślny układ filtrów przywraca domyślną liczbę i kolejność filtrów na panelu, opcja jest nieaktywna jeśli układ filtrów nie był zmieniany.

2. Wyświetlanie danych.

W programach WinSkładIB 15.00 oraz WinUczIB 15.00 istotnie zmienił się sposób prezentacji danych w tabelach. Wprowadzono możliwość sortowania po dowolnych kolumnach oraz grupowania danych.

2.1 . Ograniczenie liczby wyświetlanych wierszy.

Ze względu na wydajność domyślnie ograniczana jest liczba wierszy wyświetlanych w tabelach. Ograniczenie liczby wyświetlonych wierszy sygnalizowane jest w dolnej części (stopce) wyświetlanej tabeli (rys.6).

		ta awidhir a	uid a Nie Fa	laka sara s	No	non herrens	Į.,	al da	In Iv	ول تراسين ال			Countral			Ired	- 11
Towary	Kuity																
Liczba wier	rszy: 200 Og	graniczono il	ość dokume	entów do	200. Aby wys	wietlić wszystki	e dokumen	ty kliknij	j <u>pokaż wszy</u>	<u>vstkie</u>							
166.	1.00.	LURAD	A.1.41740	Else-	C.0.				LILIZAD	111740	26.11.20	u .	Eksport (230/A/NE	3		
156	156	HUZAR	A-HUZAR	Tak	BGN	1212	26.11.20	23	HUZAR	HUZAR -	26.11.20	76	Eksport ((± 206/A/NE	3		1
157	157	HUZAR	A-HUZAR	🖬 Nie	AUD			8	HUZAR	HUZAR -	26.11.20		Eksport	206/A/NE			
158	158	HUZAR	HUZAR	Tak	USD	523	26.11.20	24	HUZAR	HUZAR	26.11.20	77	Import	206/A/N	3		
159	159	HUZAR	HUZAR	Tak	USD	3E	26.11.20	25	HUZAR	HUZAR	26.11.20	78	Import	206/A/NE	3		
160	160	HUZAR	HUZAR	Tak	USD	342	26.11.20	26	HUZAR	HUZAR	26.11.20	79	Import	206/A/NE	3		

Rys.6. Komunikat ograniczenia liczby wyświetlanych wierszy.

Po wybraniu "pokaż wszystkie", zostaną wyświetlone wszystkie wiersze danych (z uwzględnieniem ustawień filtrów).

2.2 . Konfiguracja kolumn tabeli.

Opcje konfiguracji kolumn tabeli dostępne są w menu konfiguracji uruchamianym prawym przyciskiem myszy w tytule kolumn (rys.7).

Nr ewidencji	zgłoszenia: N	ir SADu uz	up.:	ylko otwarte											
Przeciągnij tu k	olumny, po których	chcesz pog	rupować widok												
Nr spec. przyw.	Właściciel (skrót)	Nadawca	Nr ewidencji zgłoszenia	Data ewidencji	Komentar	Zamknięt	Rodzaj	Waluta	Kurs	Nr rej. u:	ż Właścicie	Nadawca	Data wys	Do realiza	Kraj
228	A-HUZAR	HUZAR	R87437534987394	02.04.2013	55	🖑 Tak	E SAD	EUR	4,1538	12	HUZAR -	HUZAR	02.04.20	1/ Iowar	JP
227	HUZAR	HUZAR	WERRWE	02.04.2013	55	Tak	SAD	EUR	4,1538	6	HUZAR	HUZAR	02.04.20	306 Towa	JP
226	HUZAR	HUZAR	WEF34T	02.04.2013	8	Tak	SAD	EUR	4,1538	5	HUZAR	HUZAR	02.04.20	17 Towar	JP
225	HUZAR	HUZAR	33333	02.04.2013	8	Jak 🖑	SAD	EUR	4,1538	4	HUZAR	HUZAR	02.04.20	305 Towa	JP
221	HUZAR	A-TECH	PWD/000658/01/000001	02.04.2013	2	Tak	SAD	EUR	4,1602	3	HUZAR	A-TECH	02.04.20	1 Towar	QX
220	HUZAR	3M WROO	PWD/000654/01/000001	02.04.2013	1	M Tak	SAD	EUR	4,1602	2	HUZAR	3M WROC	02.04.20	1 Towar	OX

Rys.7. Tytuły kolumn tabeli.

Dostępne są tutaj opcje ustawień sortowania (patrz p. 2.3) oraz grupowania (patrz p. 2.4). Ponadto :

- Wybór kolumn tabeli pozwala określić kolejność oraz liczbę wyświetlanych kolumn.
- Ukryj tę kolumnę ukrywa widok bieżącej kolumny.
- Przywróć domyślne ustaw. kolumn przywraca domyślną kolejność, szerokość i sortowanie kolumn.

- Dopasuj tę kolumnę dopasowuje szerokość kolumny do najdłuższego wyświetlanego pola (szerokość tekstu w tytule nie ma znaczenia).
- Dopasuj wszystkie kolumny dopasowuje szerokość wszystkich widocznych kolumn do najdłuższego wyświetlanego pola (szerokość tekstu w tytule nie ma znaczenia).

Szerokość kolumn można również zmieniać ręcznie w tytułach, lewym przyciskiem myszy w miejscu styku kolumn. Podobnie można zmieniać kolejność wyświetlania kolumn, należy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk na tytule kolumny, a następnie przenieść ją w żądane miejsce.

2.3 . Sortowanie danych.

Wyświetlane dane można posortować po dowolnej kombinacji kolumn. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem w tytule kolumny. Pierwsze kliknięcie spowoduje posortowanie danych rosnąco (w tytule kolumny zostanie to oznaczone symbolem " "). Kolejne kliknięcie posortuje dane malejąco (oznaczenie symbolem " "). Kolejne kliknięcie wyłącza sortowanie po zadanej kolumnie. Sortowanie po wielu kolumnach jednocześnie odbywa się analogicznie, z użyciem przycisku "Shift".

Dodatkowo w menu tabeli (prawy przycisk w tytule kolumn – rys.7) dostępne są opcje dotyczące bieżącej kolumny:

- Sortuj rosnąco.
- Sortuj malejąco.
- Usuń posortowanie.
- Blokada zmiany sortowania powoduje zablokowanie/odblokowanie bieżących ustawień sortowania, zabezpiecza przed przypadkową zmianą sortowania.

2.4 . Grupowanie danych.

Dane w tabeli można pogrupować po dowolnej kombinacji kolumn. Efekt można uzyskać za pomocą menu tabeli (prawy przycisk w tytule kolumn – rys.7) lub przy użyciu panelu grupowania. Dostępne są następujące opcje menu grupowania danych:

- Grupuj wg tej kolumny dodaje grupowanie wg bieżącej kolumny.
- Usuń z grupowania opcja dostępna jeśli włączone jest grupowanie po bieżącej kolumnie.
- Wybór kolumn grupowania pozwala wybrać kolumny grupowania z listy.
- Panel grupowania włączenie / wyłączenie widoku panelu grupowania.

Panel grupowania znajduje się nad tabelą danych (rys.8). Dla największych tabel w zakładkach okna głównego jest on domyślnie włączony, w pozostałych tabelach jest domyślnie wyłączony.

	🔲 Ту	lko otwarte									
Przeciągnij tu ko	olumny, po których chce	sz pogrupować widok									
	has seen to see		Sala and		1000		direction of the descention	- Installer			Induced
	HOLINE	IN THE STATE	VITILITY		OTUN	E TOTO	002/ 100000/22/012200/2010	LOIX	01002	-	THEFT
/10	HUZAR	HUZAR	13.04.2012	777	Tak	SAD	48748	EUR	4,1364	3	HUZAR
18	HUZAR.	HUZAR	21.02.2013	4	Tak	SAD	3333	EUR	4,1591	1	HUZAR

Rys.8. Panel grupowania.

Do pogrupowania danych wg zadanej kolumny wystarczy przenieść (przytrzymując lewym przyciskiem) tytuł kolumny na panel grupowania. "Zdjęcie" kolumny z panelu grupowania wyłącza grupowanie po danej kolumnie.

Vr spec. przyv	w. Właściciel (skrót)	Nadawca (skrót)	Data ewidencji	Komentarz	Zamknie Rodzaj Nr ewidencji zgłoszenia	Walu	Kurs	Nr re	Właści
🗄 Data ewide	encji : 08.09.2009 (wiersze	e=2)	76	105	No. No. Marine	0	Ŵ.	MC 20	
🗄 Data ewide	encji : 22.10.2009 (wiersza	e=2)							
🗄 Data ewide	encji : 23.10.2009 (wiersza	e=1)							
🗄 Data ewide	encji : 17.11.2009 (wiersza	e=1)							
🗄 Data ewide	encji : 25.11.2009 (wiersze	e = 1)							
109	HUZAR	HUZAR	25.11.2009	sad h	Tak 🗒 SAD 23	USD	2,7772	25	HUZAR
🗄 Data ewide	encji : 26.11.2009 (wiersza	e=4)							
113	HUZAR	HUZAR	26.11.2009	sad h	- Tak SAD 123412	USD	2,7772	29	HUZAR
112	HUZAR	HUZAR	26.11.2009	sad h	Tak SAD 232*	USD	2,7772	28	HUZAR
111	HUZAR	HUZAR	26.11.2009	sad h	🖑 Tak 🧮 SAD 456	USD	2,7772	27	HUZAR
110	HUZAR	HUZAR	26,11,2009	sad h	Tak SAD 1234	USD	2,7772	26	HUZAR
🕀 Data ewide	encji : 22.01.2010 (wiersza	e=3)							
🗄 Data ewide	encji : 18.03.2010 (wiersza	e=2)							
🗄 Data ewide	encji : 19.03.2010 (wiersza	e=1)							
1) Data ewide	encji : 31.03.2010 (wiersze	e=2)							
TIP 1									

Rys.9. Widok grupowania po jednej kolumnie.

Zawartość danej grupy można wyświetlać ("rozwijać") bądź ukrywać ("zwijać") przy użyciu przycisków 🗉 🖃 . Dodatkowo przy włączonym grupowaniu w menu podręcznym tabeli (uruchamiane prawym przyciskiem myszy na dowolnym wierszu) dostępna jest pozycja "Grupy", która udostępnia następujące opcje:

- Zwiń bieżącą ukrywa zawartość bieżącej grupy.
- Zwiń wszystkie ukrywa zawartość wszystkich grup.
- Rozwiń wszystkie pokazuje zawartość wszystkich grup.

Dodanie kolejnej kolumny powoduje utworzenie podgrup według tej kolumny. Jeżeli wymagane jest pogrupowanie po obu kolumnach jednocześnie, to należy kliknąć na kwadrat pomiędzy kolumnami grupowania.

·			1	1					
Nr spec, przyv	w. Właściciel (skrót)	Nadawca (skrót)	Data ewidencji	Komentarz	Zamknie Rodzaj	Nr ewidencji zgłoszenia	Walu Kurs	Nr re M	/łaści
🗄 Data ewide	encji : 22.11.2007; Koment	arz : buty i znaczki (podgrupy=1, v	viersze=1)						
🗈 Data ewide	encji : 06.12.2007; Koment	arz : alab (podgrupy=1, wiersze=1)							
🗄 Data ewide	encji : 10.12.2007; Koment	arz : tranp (podgrupy=1, wiersze=2)						
🖂 Rodzaj :	SAD (wiersze=2)								
9	A-HUZAR		10.12.2007	tranp	- Tak 🗒 SAD	333/450000/5555555/2007	EUR 3,686	8 H	IUZAR
8	A-HUZAR		10.12.2007	tranp	📕 🖑 Tak 🧮 SAD	342/450000/234234/2007	EUR 3,686	7 8	UZAR
🕀 Data ewide	encji : 10.12.2007; Koment	arz : u005 (podgrupy=1, wiersze=1)							
🗈 Data ewide	encji : 13.12.2007; Koment	arz : tranp (podgrupy=1, wiersze=1)						
🗄 Data ewide	ncji : 11.01.2008; Koment	arz : 070p (podgrupy=1, wiersze=1)							
🕑 Data ewide	ncji : 11.01.2008 ; Koment	arz : duzo faktur (podgrupy=1, wie	rsze=1)						
🗄 Data ewide	encji : 15.01.2008 ; Koment	arz : cena jed (podgrupy=1, wiersze	=1)						
(1 n i									

Rys.10. Widok grupowania po wielu kolumnach.