

Nadawanie uprawnień aplikacji HUZAR

Autoryzacja OAuth2 dla kont pocztowych Microsoft oraz kont pocztowych Google w produktach Huzar Software realizowana jest za pomocą aplikacji HUZAR dostępnej w usługach Microsoft oraz Google. Aplikacja HUZAR wymaga nadania odpowiednich uprawnień wymienionych w sekcji [OAuth 2.0 w aplikacjach Huzar Software – usługi firm trzecich](#) naszej Polityki Prywatności. Dostęp do poczty za pośrednictwem OAuth2 jest bezpieczniejszy, niż w przypadku podania w aplikacji hasła użytkownika, gdyż aplikacja nie otrzymuje pełnego, niekontrolowanego dostępu do skrzynki, a jedynie dostęp w zakresie wyświetlanym na ekranie akceptacji. Nadawanie uprawnień jest operacją **jednorazową** w ramach danej organizacji. W dowolnym momencie można te uprawnienia cofnąć – w takim wypadku autoryzacja OAuth2 w produktach Huzar Software przestanie działać, a do jej przywrócenia konieczne będzie ponowne nadanie uprawnień. Nadawanie uprawnień odbywa się na stronach internetowych usługodawców poczty.

Nadawanie uprawnień w kontach Microsoft

Proces nadawania uprawnień w kontach Microsoft zależy od ustawień organizacji w usłudze Azure określonych w *Ustawieniach użytkownika* aplikacji dla przedsiębiorstw (ang. *Enterprise applications > User settings*):

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/StartboardApplicationsMenuBlade/UserSettings/menuld/

Możliwe są różne scenariusze, np.:


- użytkownik samodzielnie nadaje uprawnienia dla aplikacji w ramach organizacji,
- użytkownik samodzielnie nadaje uprawnienia dla aplikacji w ramach grupy, której jest właścicielem,
- użytkownik może wysłać wniosek do osoby z uprawnieniami administracyjnymi Azure o nadanie uprawnień dla aplikacji,
- uprawnienia dla aplikacji może nadać tylko osoba z uprawnieniami administracyjnymi Azure.

W przypadku najbardziej restrykcyjnych ustawień, do udzielenia naszym aplikacjom zgody na do dostęp do skrzynek pocztowych w wymaganym do przetwarzania poczty zakresie, **jednorazowo** wymagany jest udział administratora Azure.

Użytkownik samodzielnie nadaje uprawnienia

Zawartość ekranu logowania podczas udzielania dostępu zależy od konfiguracji Azure w Państwie organizacji. Może tam być prośba o zalogowanie się przez administratora i wykonanie przez niego kolejnych kroków (których nie trzeba będzie powtarzać, chyba, że w jakimś momencie administrator odbierze aplikacji Huzar dostęp do skrzynki).

W panelu administracyjnym Azure można nadać użytkownikom uprawnienie wysyłania prośby o zatwierdzenie aplikacji – a takim wypadku na ekranie pojawiłoby się okno umożliwiające wysłanie prośby o autoryzację aplikacji Huzar do administratora:



 Microsoft

kelly@contoso.com

Approval required

Test app
testapp.com

This app requires your admin's approval to:

- ✓ Read user files and files shared with user
- ✓ Sign in and read user profile

I would like access to this app so I can do XYZ

[Sign in with another account](#)

Takie ustawienie zalecamy, szczególnie jeśli nie ma możliwości, by to administrator Azure organizacji mógł wykonać jednorazową autoryzację z komputera użytkownika. Więcej informacji na ten temat: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/configure-admin-consent-workflow>.

Możliwa jest też takie skonfigurowanie Azure, by użytkownicy samodzielnie autoryzowali aplikacje, co w przypadku wielu organizacji nie jest dopuszczalne z uwagi na wewnętrzną politykę bezpieczeństwa.

Jeśli użytkownicy nie mogą samodzielnie autoryzować aplikacji, w celu nadania uprawnień aplikacji Huzar, użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi w organizacji powinien kliknąć „Sign in with another account” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Po nadaniu uprawnień aplikacji Huzar, każdy użytkownik będzie mógł włączać autoryzację OAuth2 dla swojego konta samodzielnie.

Weryfikacja uprawnień dla aplikacji HUZAR

Po skutecznym przeprowadzeniu pierwszej autoryzacji OAuth2, aplikację HUZAR można odnaleźć w sekcji *Aplikacje dla przedsiębiorstw*. Aplikację można usunąć w dowolnym momencie. Aby zweryfikować uprawnienia naszej aplikacji należy:

1. Otworzyć stronę *Aplikacje dla przedsiębiorstw* > *Wszystkie aplikacje*:
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/StartboardApplicationsMenuBlade/AllApps/menuId/
2. W polu *Typ aplikacji* wybrać „wszystkie aplikacje”.

Microsoft Azure Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+)

Strona główna > Aplikacje dla przedsiębiorstw

Aplikacje dla przedsiębiorstw | Wszystkie aplikacje

Andrzej Huzar Huzar-Software — Azure Active Directory

Przegląd

- Przegląd
- Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Zarządzaj

- Wszystkie aplikacje**
- Serwer proxy aplikacji
- Ustawienia użytkownika

Zabezpieczenia

- Dostęp warunkowy
- Zgoda i uprawnienia

Działanie

- Logowania

Nowa aplikacja | Kolumny | Funkcje we

Wypróbuj nową wersję zapoznawczą wyszukiwania aplikacji

Typ aplikacji

- Aplikacje dla przedsiębiorstw
- Aplikacje dla przedsiębiorstw
- Aplikacje firmy Microsoft
- Tożsamości zarządzane
- Wszystkie aplikacje**

Stan aplikacji

Dowolne

50. Aby przeszukać wszystkie

Typ aplikacji	Stan aplikacji
calamari	
Calamari	http
CollabDBService	
Common Data Service	http
Email	

3. Sprawdzić, czy na liście jest aplikacja „Huzar Software”
4. Jeśli nie ma – nie została zarejestrowana i nie wydano żadnych zgód. Jeśli jest – klikamy aplikację, zostanie otwarta strona „Przegląd”, na której należy przejść do „Uprawnienia” i zweryfikować nadane aplikacji uprawnienia.

Zestaw uprawnień musi być zgodny z zestawem zgłaszanym przez aplikację (WinSAD i inne) podczas autoryzacji OAuth2. W przypadku braku zgodności uprawnień (np. aplikacja żąda uprawnień, które nie zostały nadane) aplikacja nie otrzyma dostępu do skrzynki e-mail.

Microsoft Azure

Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+)

Strona główna > Aplikacje dla przedsiębiorstw >

Huzar Software | Przegląd

Aplikacja dla przedsiębiorstw

Przegląd

Plan wdrożenia

Zarządzaj

Właściwości

Właściciele

Role i administratorzy (wersja ...)

Użytkownicy i grupy

Logowanie jednokrotne

Aprobowizowanie

Serwer proxy aplikacji

Samoobsługa

Zabezpieczenia

Dostęp warunkowy

Uprawnienia

Szyfrowanie tokenu

Działanie

Logowania

Ustawienia

Właściwości

Nazwa

Huzar Software

Identyfikator aplikacji

00c6ed36-9525-4ead-9adc-...

Identyfikator obiektu

adef4ee4-8657-4a4e-8a3e-...

Getting Started

1. Przypisywanie użytkowników i grup

Podawanie dostępu określonych użytkowników i grup do aplikacji

[Przypisz użytkowników i grupy](#)

2. Aprobowizacja kont użytkowników

Konieczne będzie utworzenie kont użytkowników w aplikacji

[Dowiedz się więcej](#)

3. Samoobsługa

Umożliwia użytkownikom żądanie dostępu do aplikacji przy użyciu poświadczeń usługi Azure AD

[Rozpocznij](#)

Microsoft Azure

Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+)

Strona główna > Aplikacje dla przedsiębiorstw > Huzar Software

Huzar Software | Uprawnienia

Aplikacja dla przedsiębiorstw

Przegląd

Plan wdrożenia

Zarządzaj

Właściwości

Właściciele

Role i administratorzy (wersja ...)

Użytkownicy i grupy

Logowanie jednokrotne

Aprobowizowanie

Serwer proxy aplikacji

Samoobsługa

Zabezpieczenia

Dostęp warunkowy

Uprawnienia

Szyfrowanie tokenu

Działanie

Logowania

Ustawienia

Odśwież

Przejrzyj uprawnienia

Chcesz przesłać opinię?

użytkownika zgody dla niego samego (zgoda użytkownika) lub zintegrowania aplikacji przez administratora i włączenia samodzielnego dostępu bądź przypisania użytkowników bezpośrednio do aplikacji. Jako administrator możesz wyrazić zgodę w imieniu wszystkich użytkowników w tej dzierżawie, zapewniając, że użytkownicy końcowi nie będą musieli wyrażać zgody podczas korzystania z aplikacji. Kliknij przycisk poniżej, aby udzielić zgody administratora.

Jako administrator możesz wyrazić zgodę w imieniu wszystkich użytkowników w tej dzierżawie, dzięki czemu użytkownicy końcowi nie będą musieli wyrażać zgody w przypadku korzystania z aplikacji. Kliknij poniższy przycisk, aby wyrazić zgodę jako administrator.

Wyraż zgodę administratora dla katalogu Andrzej Huzar Huzar-Software

Zgoda administratora

Zgoda użytkownika

Wyszukaj uprawnienia

Nazwa interfejsu API	↑↓	Uprawnienie	↑↓	Typ	↑↓	Udzielone za pom...	↑↓	Udzielone przez	↑↓
Microsoft Graph									
Microsoft Graph		View users' email address		Delegated		Zgoda administratora		Administrator	
Microsoft Graph		Maintain access to data you have given it access to		Delegated		Zgoda administratora		Administrator	
Microsoft Graph		Sign users in		Delegated		Zgoda administratora		Administrator	
Microsoft Graph		Read and write access to mailboxes via IMAP.		Delegated		Zgoda administratora		Administrator	
Microsoft Graph		Send emails from mailboxes using SMTP AUTH.		Delegated		Zgoda administratora		Administrator	
Microsoft Graph		View users' basic profile		Delegated		Zgoda administratora		Administrator	
Office 365 Exchange Online									
Office 365 Exchange Online		Access mailboxes as the signed-in user via Exchange...		Delegated		Zgoda administratora		Administrator	

Usuwanie aplikacji HUZAR

Aby usunąć aplikację HUZAR, należy przejść na stronę aplikacji (jak w poprzednim punkcie) i przejść do sekcji *Właściwości* i kliknąć przycisk *Usuń*:

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, the header includes the Microsoft Azure logo and a search bar. Below the header, the breadcrumb trail reads 'Strona główna > Huzar Software'. The main title is 'Huzar Software | Właściwości'. The left-hand navigation pane is expanded, showing various management options. The 'Właściwości' (Properties) option is highlighted with a red circle. A red arrow points from this circle to the 'Usuń' (Delete) button in the top action bar. The main content area displays the application's properties, including a description, a toggle for 'Włączono dla użytkowników w celu logowania się?', and various input fields for application details.

Microsoft Azure Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+)

Strona główna > Huzar Software

Huzar Software | Właściwości ...
Aplikacja dla przedsiębiorstw

Przegląd
Plan wdrożenia
Zarządzaj
Właściwości
Właściciele
Role i administratorzy (wersja zapoznawcza)
Użytkownicy i grupy
Logowanie jednokrotne
Aprobowanie
Serwer proxy aplikacji
Samoobsługa
Zabezpieczenia
Dostęp warunkowy
Uprawnienia
Szyfrowanie tokenu
Działanie
Dzienniki logowania

Zapisz Odrzuć Usun Chcesz przesłać opinię?

Wyświetlaj ustawienia aplikacji dla Twojej organizacji i zarządzaj nimi. Edytowanie właściwości, takich jak informacje o wyświetlaniu, ustawienia logowania użytkownika i ustawienia widoczności użytkownika, wymaga ról administratora globalnego, administratora aplikacji w chmurze i administratora aplikacji. [Dowiedz się więcej.](#)

Włączono dla użytkowników w celu logowania się?

Nazwa *

Adres URL strony głównej

Logo

Identyfikator aplikacji

Identyfikator obiektu

Trzeba przypisać użytkownika?

Widoczne dla użytkowników?

Uwagi